

Motus CS кресло-коляска активного типа.

Бланк заказа.

Покупатель

ФИО

Контактный телефон

Электронная почта

Код ТСР согласно ИПРа:

Плательщик
ФИО или
юр. лицо

Адрес
доставки

ФИО менеджера _____ Дата _____ Подпись _____



Артикул: 480F61=2_AA03_C

Стандартная комплектация

Цена: 145 300 руб.

действительна до 31.10.2026

- Дюралюминиевая складная рама
- Интегрированные в раму держатели подножек
- Сплошная алюминиевая подножка, опора для стоп, регулируемая по высоте и углу наклона
- Спинка с возможностью установки на различную высоту с использованием инструмента
- Обшивка спинки, адаптивная регулировка натяжения обшивки
- Боковые панели с защитой для одежды
- Задние колеса быстросъемные
- Тормоз на уровне коленей пользователя

Максимальный вес пользователя: 125 кг

*возможно изготовление комплектации с весом до 140 кг (по согласованию)

Дополнительные аксессуары

Срок поставки: 4-6 месяцев с момента оплаты заказа.

Гарантийный срок на кресло-коляску составляет 12 месяцев, на покрышки — 12 месяцев.


Подтверждаю достоверность и точность сведений, указанных в настоящем бланке заказа, а также ознакомление с потребительскими характеристиками товара, условиями гарантийного обслуживания, сроком поставки, и соглашаюсь следовать рекомендациям по надлежащему использованию товара.

Подпись покупателя _____

Motus CS кресло-коляска активного типа.

Бланк заказа.

Замеры кресла-коляски




ШС= СМ

Ширина сиденья
Расстояние между внешними
краями трубок сиденья



ГС= СМ

Глубина сиденья
Расстояние от трубки спинки
до переднего края трубки сиденья



ВСС= СМ

Высота сиденья спереди
Расстояние от верхнего края трубки
сиденья до пола, спереди



ВСЗ= СМ

Высота сиденья сзади
Расстояние от верхнего края трубки
сиденья до пола, сзади



ВС= СМ

Высота спинки
Расстояние от трубки сиденья до самой
высокой точки обшивки спинки



ДП= СМ

Длина подножки
Расстояние от верхнего края трубки
сиденья до платформы для стоп

Тип кресла-коляски

Цена, руб.

Стандарт	-
МА50 Заниженная высота сиденья	-

* Существует риск зацепиться за препятствия. Пожалуйста, соблюдайте указания по технике безопасности, приведенные в инструкции по эксплуатации.

Ширина сиденья (ШС) в см

35,5	38	40,5	43	45,5	48
------	----	------	----	------	----

Глубина сиденья (ГС) в см

36	38	40	42	44	46	48	50	52	54
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Высота сиденья спереди в см


38 ¹⁾	39 ¹⁾	40 ¹⁾²⁾	41 ²⁾	42 ²⁾	43 ²⁾	44 ²⁾	45 ²⁾	46 ²⁾
47 ²⁾	48 ²⁾	49 ²⁾	50 ²⁾	51 ²⁾	52 ²⁾	53 ²⁾	54 ²⁾	55 ²⁾

¹⁾: Приводное колесо 22"

²⁾: Приводное колесо 24"

Длина голени (ДГ) в см

Длина подножки (ДП) в см



Motus CS кресло-коляска активного типа.

Бланк заказа.

Высота сиденья сзади в см

36 ¹⁾	37 ¹⁾	38 ¹⁾	39 ¹⁾	40 ²⁾	41 ²⁾	42 ²⁾	43 ²⁾	44 ²⁾
45 ²⁾	46 ²⁾	47 ²⁾	48 ²⁾	49 ²⁾	50 ²⁾	51 ²⁾	52 ²⁾	

¹⁾: Приводное колесо 22"

²⁾: Приводное колесо 24"

Высота спинки в см

30	32,5	35	37,5	40	42,5	43	45	47,5	48	50
----	------	----	------	----	------	----	----	------	----	----

Аксессуары рамы

		Цена, руб.
MA51	Опрокидыватель, правый	5 700
MA52	Опрокидыватель, левый	5 700
MA55	Антиопрокидыватель, правый	13 700
MA56	Антиопрокидыватель, левый	13 700
MA57	Тростедержатель, правый	5 700
MA58	Тростедержатель, левый	5 700

Передние колеса

		Цена, руб.
MF30	4" литые, черные	-
MF31	5" литые, черные	-
MF04	5.5" мягкая резина	-
MF32	6" литые, черные	-
MF08	7" литые	-

Развал колес

0°	2°	3°	4°
----	----	----	----

Горизонтальное положение приводного колеса

A	B	C	D
---	---	---	---

Спицы приводных колес

		Цена, руб.
MG06	Hollow rims	-
MG15	Infinity Ultralight (не устанавливаются с покрышками MG 34 и MG 341)	18 300
MG80	Задние колеса с барабанным тормозом для сопровождающего	39 600
MG83	Привод под одну руку с двойным ободом слева*	63 400
MG83	Привод под одну руку с двойным ободом справа*	63 400

* не сочетается с развалом колес

Покрышки приводных колес

		Цена, руб.
MG30	Пневматические, 1 3/8"	-
MG31	Schwalbe RightRun 1"	-
MG34	Литые 1 3/8" (не устанавливаются со спицами MG 15)	-
MG341	Литые 1", черные (не устанавливаются со спицами MG 15)	6 500
MG37	Schwalbe Marathon Plus Evolution 1"	12 800
MG200	Schwalbe ONE 1"	18 300

Обручи для толкания приводных колес

		Цена, руб.
MG52	Алюминиевые, серебристого цвета, стандартный обруч	-
MG53	Алюминиевые, серебристого цвета, уменьшенный диаметр обруча	1 500
MG54	Алюминиевые, с прорезиненным покрытием	10 800
MG56	Отполированная сталь, стандартный обруч	5 600
MG65	ГЕKKO	41 300

Motus CS кресло-коляска активного типа.

Бланк заказа.

Крепление обручей для толкания			Цена, руб.
SBK13379.001	Монтажное положение, более узкое в соответствии с требованиями заказчика	мм	по запросу
Удлинение колесной базы			Цена, руб.
MG82	Да		33 500
Аксессуары для задних колес			Цена, руб.
MG87	Насос высокого давления, 14 бар		9 200
MG88	Airman компрессор, на батарейках		18 300
Тормоз приводных колес			Цена, руб.
MN01	Толкать ручку для постановки на тормоз		-
MN11	Тянуть на себя ручку для постановки на тормоз		2 500
MN05	Тормоз по типу «ножницы»		20 400
MN06	Тормоз для пользователя и для сопровождающего лица		26 900
Аксессуары тормоза			Цена, руб.
MN10	Удлинение ручки тормоза		3 900
Спинка			Цена, руб.
MD01	Спинка прямая		-
MD09	Спинка с люмбальным изгибом 8°		-
MD10	Спинка с регулировкой угла наклона до 30° (высота спинки фиксированная 43 или 48 см)*		37 300
MD11	Складная		19 700

* при выборе спинки MD10, обязательна установка стабилизатора MD58

Обшивка спинки			Цена, руб.
MD03	Адаптивная из ремней на липучках гладкая, мягкая		-
MD04	Стандартная (только для спинки с регулировкой угла наклона 30°)		-
MD05	Адаптивная из ремней на липучках с перфорированной обшивкой, дышащая		10 600
MD93	Спинка Вахх (Алюминий)*		86 800
MD06	Без обшивки		-

* максимальный вес 125 кг

Расширение спинки			Цена, руб.
MD80	+ 2 см		2 300
MD81	+ 4 см		3 000
MD82	Без расширения		-

Высота спинки Вахх			Цена, руб.
MD91	Низкая (10"/25 см)		-
MD94	Средняя (13"/33 см)		-
MD95	Высокая (16"/41 см)		-

Контур спинки Вахх			Цена, руб.
MD84	Активный контур (2.5"/6 см)		-
MD85	Глубокий контур (4"/10 см)		-

Motus CS кресло-коляска активного типа.

Бланк заказа.

Подушки		Цена, руб.
MC01	Подушка стандартная (толщина 5 см)	4 100
MC02	Подушка Cubic Foam (толщина 5 см)	12 000
MC05	Подушка Evolight (толщина 6 см)	20 800
MC20	Подушка контурная Terra (толщина по внешнему контуру 10 см)	20 000
MC21	Подушка с гелевой вставкой Terra Aquos (толщина по внешнему контуру 10 см)	23 600
MC22	Подушка контурная с надувающимися отсеками Terra Flair (толщина по внешнему контуру 10 см)	43 300
MC23	Подушка Cloud (толщина 10 см, состоит из отдельных отсеков, наполненных гелем)	62 400
MC29	Подушка Livo (толщина 5 см)	7 000
MC30	Подушка Evoflair (3 камерная, толщина 8 см)	26 300




Тип подножки		Цена, руб.
MB03	Объединенная регулируемая по высоте и углу наклона опоры для стоп, алюминиевая (входит в стандартную комплектацию)	-
MB09	Раздельная, регулируемая по высоте и углу наклона опоры для стоп, алюминиевая	13 200
MB20	Объединенная подножка, для укороченной голени (15-33 см)	17 000
MB85	Подножка с поддержкой при ампутации, левая	45 500
MB86	Подножка с поддержкой при ампутации, правая	45 500
MB87	Подножки с поддержкой при ампутации, пара	91 000

Функционал подножки (только для сплошной подножки)		Цена, руб.
MB200	Стандартная откидная наверх	-
MB201	Откидная наверх с отведением на левую сторону	7 900
MB202	Откидная наверх с отведением на правую сторону	7 900

Диапазон регулировки длины подножки (без учета подушки) Диапазон по видам подножек смотрите в таблице на стр. 7		Цена, руб.
MB40	Короткая	-
MB41	Средняя	-
MB42	Длинная	-

Другие аксессуары		Цена, руб.
MZ51	Поясной ремень с металлической пряжкой	7 400
MZ52	Набор инструментов	4 800

Колпаки на спицы		Цена, руб.
MG90	Колпаки на спицы, прозрачные	13 500

Цвета рамы		Цена, руб.
002	Антрацит металлик (Anthracite metallic) 	-
016	Серебряный (Silver metallic) 	-
023	Белый (White RAL 9016) 	-
048	Черный матовый (Jet black matte) 	-
051	Яркий оранжевый (матовый) (Sunny Orange (texture)) 	-
058	Мятный (Mint Green) 	-
059	Ягодно-красный (Raspberry Red) 	-
060	Синий лазурный (Azure Blue) 	-
056	Жемчужно-белый (Pearl White) 	5 700

* Держатели подножек в цвете Jet black matte (structure); в остальных случаях держатели подножек в цвете рамы.

Motus CS кресло-коляска активного типа.

Бланк заказа.

Цвета спинки Вахх*		Цена, руб.
MD89	Белый (White RAL 9016)	-
MD90	Черный матовый (Obsidian Black (texture))	-
MD88	Специальный цвет в соответствии с пожеланием заказчика	-

* только для MD93

Боковые панели в цвет рамы*		Цена, руб.
ME20	Да **	9 200

* Стандартный цвет 048 черный матовый — без дополнительной оплаты

** не доступно с боковыми панелями ME04 и ME11

Специальные аксессуары		Цена, руб.
MZ58	Сумка для приводных колес (для пары колес не более 28")	10 300
MZ59	Карман для мобильного телефона	2 700
MZ89	Защитные колпачки для осей задних колес	1 100
MZ92	Лыжи на передние колеса	41 300
MZ93	Рюкзак с логотипом	4 600

Монтажное крепление для подголовника		Цена, руб.
MZ54	Крепление на спинку, черное	11 800
MZ61	Крепление на ручки Clinical, черное	11 800

Подголовник		Цена, руб.
MZ105	Comfort Plus, размер M (в комплекте с держателем и адаптером Unilink)	44 300
MZ106	Combo (3-секционный), размер L (в комплекте с держателем и адаптером Unilink)	59 500

Аксессуары для UniLink		Цена, руб.
MZ107	UniLink удлинитель, 38 мм	6 100
MZ108	UniLink удлинитель, 50 мм	6 100
MZ109	UniLink удлинитель, 76 мм	6 100

Motus CS кресло-коляска активного типа.


Информация.

Высота сиденья спереди (ВСС) → Диаметр переднего колеса / вилка (в см)

Вилка	Диаметр переднего колеса				
	4"	5"	5.5"	6"	7"
Короткая	38 - 46	40 - 46	42 - 47	42 - 47	44 - 49
Длинная	46 - 53	47 - 54	44 - 55	44 - 55	45 - 55

Положение приводного колеса → Расстояние до центра оси (в мм)

Расстояние (по горизонтали) от центра оси приводного колеса до переднего края трубки спинки	
Положение приводного колеса	Расстояние до центра оси
D (активное)	83 мм
C	63 мм
B	43 мм
A	23 мм



Длина подножки (в см)

	Motus CV			Motus CS
	MB03/09	MB10	MB25/26/27	MB03/09
Короткая	34 - 41	34 - 38	34 - 39	35 - 47
Средняя	37 - 47	38 - 50	34 - 50	45 - 55
Длинная	42 - 53	45 - 55	42 - 55	52 - 55

Motus CS кресло-коляска активного типа. Информация.



MA51/52
Опрокидыватель



MA55/56
Анти-опрокидыватель



MA57/58
Тростедержатель



MF04
Колесо мягкая резина 5,5"



MG65
Гекко обруч для толкания



MH01
Толкать ручку для постановки на тормоз



MH05
Тормоз «ножницы»



MD10
Спинка с регулировкой угла наклона до 30°



MD11
Складная спинка



MD05
Адаптивная из ремней на липучках с перфорированной обшивкой, дышащая



MD93
Спинка Вахх



MD55
Ручки с регулировкой по высоте, съемные



MD56
Складные ручки



MD58
Стабилизатор



MD23/24/62/63
Боковые поддержки в сборе

Motus CS кресло-коляска активного типа.

Информация.



ME02

Фиксированная боковая панель загнутая, алюминиевая, с мягкой внутренней обивкой



ME04

Фиксированная боковая панель загнутая, карбоновая



ME05/06/17

Боковая панель с подлокотником регулирующимся по высоте




ME11

Быстросъемные подлокотники с регулировкой высоты, пластик




ME50

Спортивный подлокотник




ME60

Столик




ME67/68

Откидной столик




MC20

Подушка Terra



MC21

Подушка Terra Aquos




MC22

Подушка Terra Flair



MC23

Подушка Cloud



MB20

Объединенная подножка, для укороченной голени (15-33 см)



MB85/86/87

Подножка с поддержкой при ампутации

Motus CS кресло-коляска активного типа.

Информация.



MZ59

Карман для мобильного телефона




MZ89

Защитные колпачки для осей задних колес



MZ54

Крепление для подголовника на спинку, черное



MZ61

Clinical крепление для подголовника на ручки, черное



MZ105

Comfort Plus подголовник



MZ106


Combo подголовник

Motus CS кресло-коляска активного типа.


Информация.

Подушка Livo					
Глубина сиденья (см)	Ширина сиденья (см)				
	38	40,5	43	45,5	48
38					
40					
42					
44					
46					
48					
50					
52					

Подушка Evoflair					
Глубина сиденья (см)	Ширина сиденья (см)				
	38	40,5	43	45,5	48
40					
42					
44					
46					
48					
50					
52					



MC29 Livo



MC30 Evoflair